



Aktivieren von WordPress Blogs in Stud.IP

Einführung in die Einrichtung von WordPress Blogs für Lehrveranstaltungen über Stud.IP

Um WordPress Blogs in einer Veranstaltung nutzen zu können, muss der „WordPress Connector“ über den Tab „Mehr...“ in der Lehrveranstaltung in Stud.IP aktiviert werden.



Anschließend gibt es einen neuen Tab in der Veranstaltung mit dem Namen „WordPress“, über den sich die Konfiguration für WordPress Blogs erreichen lässt.



Bei der Einrichtung von Blogs gibt es die folgenden Möglichkeiten:

1. **Hauptblog:** Ein Seminarblog, das Hauptblog der Veranstaltung. Es wird immer mit angelegt. Voreingestellt (default) ist, dass nur Dozent_innen in diesem Blog schreiben können. Studierende können lesen und Kommentare hinzufügen, aber keine neuen Inhalte erstellen. Wenn es den Studierenden erlaubt sein soll, in diesem Seminarblog mitzuarbeiten, dann muss das Icon für „vernetzt“ angehakt werden. Standardmäßig ist das Lesen der Blogs auf die

Kursteilnehmer_innen beschränkt. Soll es für die Öffentlichkeit offen sein, muss das Icon für „Öffentlich“ gewählt werden. (Die Icons sind in der linken Spalte erläutert).

- 2. Lehrende / TutorInnen / Studierende:** Hier können individuelle Blogs für jede im Kurs vertretene „Rolle“ angelegt werden. Es kann gewählt werden, ob Blogs für einige oder alle Personen angelegt werden sollen, indem die entsprechenden Haken gesetzt werden. Innerhalb jeder Statusgruppe ist es möglich, die Option „vernetzt“ zu wählen. Dann können die jeweils anderen Personen dieser Statusgruppe gegenseitig ihre Blogs lesen und kommentieren. Dazu muss das zu Beginn blaue Icon am rechten Ende der Zeile eines Blogs geklickt werden. Es wechselt dann zu einem grünen Icon.
- 3. Blogs für Gruppen der Veranstaltung anlegen:** Hier lassen sich Blogs anlegen, die von Gruppen gemeinsam bearbeitet werden können. (Dies setzt voraus, dass unter dem Tab „Teilnehmende“ im Menüpunkt „Gruppen“ zuvor bereits Gruppen angelegt wurden! Der Menüpunkt „Gruppen“ ist zu finden in der Navigationsspalte links, unter dem Menüpunkt „Teilnehmende“.) Auch diese Blogs lassen sich vernetzen wie oben beschrieben.

Nach der Einrichtung der Blogs lässt sich die Vernetzung NICHT mehr verändern, d.h. die betreffenden Personen bleiben als BenutzerInnen der jeweils anderen Blogs bei diesen eingetragen.

Werden allerdings für einzelne Personen, die noch kein Blog haben, später Blogs angelegt, so können diese ebenfalls mit den anderen „vernetzt“ werden.


Die Sichtbarkeit jedes Blogs lässt sich jederzeit zwischen „nicht öffentlich sichtbar“ und „öffentlich sichtbar“ ändern. Ist „nicht öffentlich“ gewählt, so können nur die im Blog als BenutzerInnen eingetragenen Personen (durch das bei der Einrichtung gewählte „vernetzen“) die Inhalte lesen.

The screenshot displays the 'WordPress-Verbindung einrichten' (Set up WordPress connection) screen. On the left, there is a navigation sidebar with options like 'Navigation', 'Übersicht', 'Einrichtung', 'Legende', and 'Vernetzen'. The main content area is titled 'WordPress-Verbindung einrichten' and includes a note: 'Einstellungen können nur geändert werden solange noch keine Blogs angelegt wurden'. Below this, there are input fields for 'Name des Haupt-Blogs der Veranstaltung' (filled with 'Testveranstaltung Tutorenschulung 001 (WiSe16/17)') and 'URL-Pfad zum Haupt-Blog' (filled with 'testveranstaltung-tutorenschulung-001-wi-se-2016-2017'). The 'Hauptblog' section shows 'Community-Forum: Testveranstaltung Tutorenschulung 001'. The 'Lehrende' section has a dropdown set to 'Alle auswählen' and lists users: 'Marin, Victoria' and 'Schirmer, Carola'. The 'Gruppen' section shows 'Gruppe 1'. At the bottom, there are buttons for 'Blogs anlegen' and 'Abbrechen'.

Übersicht der Blogs

Nach Einrichtung der Blogs können Sie die Liste aller Blogs sehen, wenn Sie zum Tab WordPress (Übersicht) in der Veranstaltung umschalten. Dort steht - der Name des Blogs in der Spalte „Blog“,

- die Art des Blogs in der Spalte „Typ“
- das Alter des neuesten Beitrags in der Spalte „Letzter Beitrag“
- die Anzahl der Beiträge / Anzahl der Kommentare in der Spalte “#”



Die Sichtbarkeit der Blogs lässt sich verändern, indem das Auge-Symbol in der rechten Spalte in der Blogliste geklickt wird. Ein "leeres" Auge bedeutet "nicht für die Öffentlichkeit sichtbar", ein "geöffnetes" Auge bedeutet "für die Öffentlichkeit sichtbar". Öffentlichkeit meint hier weltweite Sichtbarkeit im WWW.

Die Sichtbarkeit lässt sich ebenfalls für einzelne oder mehrere ausgewählte Blogs schalten, indem sie im Kästchen in der linken Spalte angewählt werden und dann unten die Schaltflächen "Sichtbar schalten" bzw. "Unsichtbar schalten" genutzt werden.

Beim Versuch, ein Blog aufzurufen, das nicht öffentlich sichtbar ist, wird die Person ggf. auf die Anmeldeseite der Universität weitergeleitet.

Sind Blogs mit Häkchen markiert, können diese auch gelöscht werden. Ebenfalls lassen sich einzelne Blogs durch Klick auf das Papierkorb-Symbol in der rechten Spalte löschen.

Zusätzliche Blogs lassen sich einrichten, indem links in der Navigationsspalte „Einrichtung“ geklickt wird.